



Gebrauchsanweisung **HYMPAVZI® Injektionslösung im Fertigpen**

(him-PAF-zieh)

Einzel dosis-Injektionslösung im Fertigpen,
zur subkutanen Anwendung

150 mg/ml

Diese „Gebrauchsanweisung“ enthält Informationen, wie Hymfavzi zu injizieren ist.

Lesen Sie diese „Gebrauchsanweisung“ sorgfältig durch, bevor Sie den Fertigpen anwenden und jedes Mal, wenn Sie ein neues Rezept erhalten, da diese neue Informationen enthalten kann.

Ihre Ärztin, Ihr Arzt, das medizinische Fachpersonal oder Ihre Apothekerin, Ihr Apotheker sollte Ihnen oder Ihrer Betreuungsperson zeigen, wie Sie eine Dosis Hymfavzi richtig vorbereiten und injizieren, bevor Sie es zum ersten Mal anwenden.

Verabreichen Sie sich selbst oder anderen keine Injektionen mit Hymfavzi, bevor Sie nicht gezeigt bekommen haben, wie es injiziert wird.

Die vollständigen Verschreibungsinformationen, einschließlich Patienteninformation und Gebrauchsanweisung, finden Sie unter www.HYMPAVZI.de.

Wichtige Informationen vor der Injektion mit Hymfavzi

- Jeder HYMPAVZI®-Fertigpen ist ein Einzeldosis-Fertigpen (in dieser „Gebrauchsanweisung“ „Pen“ genannt). Der HYMPAVZI®-Fertigpen enthält 150 mg Hymfavzi zur Injektion unter die Haut (subkutan).
- Injizieren Sie Hymfavzi **nicht** in eine Vene oder einen Muskel.
- Schütteln Sie Hymfavzi **nicht**.
- Damit Sie daran denken, wann Sie Hymfavzi injizieren sollten, können Sie die entsprechenden Tage bereits im Voraus im Kalender markieren. Rufen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt, das medizinische Fachpersonal oder in Ihrer Apotheke an, wenn Sie oder Ihre Betreuungsperson Fragen zur ordnungsgemäßen Injektion von Hymfavzi haben/hat.
- Nehmen Sie Hymfavzi genau so ein, wie es Ihnen von Ihrer Ärztin, Ihrem Arzt verschrieben wurde..
- Hymfavzi enthält kein Naturlatex.

Wie ist Hymfavzi aufzubewahren?

- Bewahren Sie unverwendetes Hymfavzi bei 2° C bis 8° C im Kühlschrank auf.
- Frieren Sie Hymfavzi nicht ein.
- Bewahren Sie Hymfavzi im Originalkarton auf, um den Inhalt vor direktem Licht zu schützen.
- Bei Bedarf kann Hymfavzi bis zu 7 Tage lang bei Raumtemperatur bis 30° C im Originalkarton aufbewahrt werden.
- **Stellen Sie Hymfavzi nicht wieder in den Kühlschrank**, nachdem es bei Raumtemperatur gelagert wurde. Hymfavzi darf **nicht** angewendet werden, wenn es länger als 7 Tage außerhalb des Kühlschranks aufbewahrt wurde.
- **Entsorgen Sie** Hymfavzi, wenn es länger als 7 Tage bei Raumtemperatur aufbewahrt wurde.
- Verwenden Sie Hymfavzi **nicht** nach Ablauf des auf dem Pen angegebenen Verfallsdatums.

Wichtige Informationen vor der Injektion mit Hymfavzi:

Bewahren Sie Hymfavzi und alle anderen Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Für die Injektion von HymPAVZI benötigtes Zubehör

Legen Sie die folgenden Gegenstände auf einer sauberen, ebenen Arbeitsfläche bereit:


Im Lieferumfang enthalten:

- 1 HYMPAVZI®-Fertigpen

Im Lieferumfang nicht enthalten:


- 1 Alkoholtupfer
- 1 Wattebausch oder Gazetupfer
- 1 Nadelabwurfbehälter für die Entsorgung des Pens

Bitte beachten Sie hierzu auch „**Schritt 10 – Pen entsorgen**“.




HYMPAVZI®-Fertigpen

HYMPAVZI®-Fertigpen **VOR** der Anwendung



HYMPAVZI®-Fertigpen **Nach** der Anwendung



Vorbereitung zur Injektion von Hymfavzi


Schritt 1 Vorbereitung

- **Nehmen Sie den Pen** aus dem Umkarton und legen Sie ihn vor direktem Sonnenlicht geschützt bereit.
 - **Vergewissern Sie sich**, dass Hymfavzi auf dem Umkarton und dem Penetikett vermerkt ist.
 - **Prüfen Sie den Pen** auf sichtbare Schäden wie Risse oder Undichtigkeiten.
 - **Waschen und trocknen** Sie Ihre Hände.
 - **Nehmen Sie die Kappe erst ab**, wenn Sie bereit für die Injektion sind.
 - **Entsorgen Sie den Pen**, wenn er beschädigt ist oder wenn der Pen oder der Umkarton mit dem Pen heruntergefallen ist.
 - **In den folgenden Fällen dürfen Sie den Pen nicht verwenden:**
 - wenn er direktem Licht ausgesetzt war. Eine Exposition gegenüber Raumlicht während der Vorbereitung und Injektion ist unbedenklich.
 - wenn er gefroren war oder aufgetaut wurde oder länger als 7 Tage außerhalb des Kühlschranks aufbewahrt wurde.
- Schütteln Sie den Pen nicht.** Schütteln kann den Pen beschädigen.

Hinweis: Für eine angenehmere Injektion kann der Pen 15 bis 30 Minuten im Umkarton, vor direktem Sonnenlicht geschützt, auf Raumtemperatur gebracht werden.


Wärmen Sie den Pen **nicht** auf andere Weise auf, z. B. in der Mikrowelle oder in heißem Wasser.

Schritt 2 Verfallsdatum prüfen (Verw. bis)



- **Prüfen** Sie das auf dem Penetikett aufgedruckte Verfallsdatum (Verw. bis).
- Pens mit abgelaufenem Verfallsdatum dürfen **nicht** verwendet werden.

Schritt 3 Arzneimittel prüfen



- **Überprüfen** Sie das Arzneimittel im Sichtfenster des Pens genau.
 - Es sollte klar und farblos bis hellgelb sein.
 - Verwenden Sie den Pen **nicht**, wenn das Arzneimittel trübe oder dunkelgelb ist oder Flocken oder Partikel enthält.


Hinweis: Es ist normal, wenn Luftblasen im Sichtfenster zu sehen sind.

Wenn Sie Fragen zum Arzneimittel haben, wenden Sie sich an Ihre Ärztin, Ihren Arzt, das medizinische Fachpersonal oder fragen Sie in Ihrer Apotheke.

Injektion von Hympavzi

Schritt
4


Injektionsstelle auswählen und reinigen



- **Wählen Sie** eine Injektionsstelle im Bauchbereich (Abdomen) oder Oberschenkel, es sei denn, Ihre Ärztin, Ihr Arzt, das medizinische Fachpersonal oder Ihre Apothekerin, Ihr Apotheker hat eine andere Stelle vorgeschlagen. Hympavzi kann auch von einer Ärztin, einem Arzt, dem medizinischen Fachpersonal oder einer Betreuungsperson in den Gesäßmuskel injiziert werden.
- **Wechseln Sie** bei jeder Injektion von Hympavzi die Injektionsstelle. Sie können denselben Körperbereich verwenden, aber achten Sie darauf, eine andere Injektionsstelle in diesem Bereich zu wählen.
- **Reinigen Sie** die Injektionsstelle mit Seife und Wasser oder bei Bedarf mit einem Alkoholtupfer.
- **Lassen Sie** die Injektionsstelle trocknen. Berühren Sie die gereinigte Injektionsstelle nicht und fächeln oder pusten Sie nicht darauf.
- Injizieren Sie Hympavzi nicht in die Nähe von Knochen oder an Stellen mit Blutergüssen, Rötungen, wunder (empfindlicher) Haut oder Verhärtungen. Vermeiden Sie Injektionen in Bereiche mit Narben oder Dehnungsstreifen.
- Injizieren Sie Hympavzi **nicht** in eine Vene oder einen Muskel.
- Injizieren Sie Hympavzi **nicht** durch Ihre Kleidung.

Schritt
5

Kappe abschrauben




- **Schrauben Sie** die Kappe ab.
- **Entsorgen Sie** die Kappe umgehend in einem Nadelabwurfbehälter. Sie wird nicht mehr benötigt.
- **Hinweis:**
 - Es ist normal, wenn einige Tropfen des Arzneimittels an der Nadelspitze zusehen sind.
 - Der Nadelschutz bleibt beim Abnehmen der Kappe in der Kappe.
- **Achtung:** Seien Sie vorsichtig bei der Handhabung des Pens, da er eine Nadel enthält. Legen oder drücken Sie Ihre Hand nicht auf den Nadelschutz, da es sonst zu einer Nadelstichverletzung kommen könnte.

Injektion von Hymfavzi

Schritt
6

Arzneimittel injizieren



- **Halten Sie** den Pen in einem Winkel von 90° gegen die vorbereitete Injektionsstelle, so dass Sie das Sichtfenster sehen können.
- **Drücken Sie** den Pen im gleichen Winkel von 90° **fest** auf die Haut und **halten Sie den Druck**, bis die Injektion abgeschlossen ist (Schritt 7). Zu Beginn der Injektion hören Sie den **1. Klick**.
- **Halten Sie den Pen** fest auf die Haut gedrückt, während sich der gelbe Balken durch das Sichtfenster bewegt. Wenn die Injektion fast abgeschlossen ist, hören Sie einen **2. Klick**.
- **Zählen Sie nach dem 2. Klick langsam bis 5**, um sicherzustellen, dass Sie die vollständige Dosis injiziert haben.

Entfernen Sie den Pen erst von der Haut, wenn Sie nach dem 2. Klick langsam bis 5 gezählt haben und der gelbe Balken das Sichtfenster vollständig ausfüllt (siehe Schritt 7).


Hinweis: Wenn Sie den Pen herunterdrücken, dringt die Nadel in die Haut ein. Möglicherweise empfiehlt Ihnen die Ärztin, der Arzt, das medizinische Fachpersonal oder die Apothekerin, der Apotheker, Ihre Haut leicht zusammenzudrücken, während Sie die Injektion durchführen.

Hinweis: Wenn Sie kein Klicken hören, während Sie den Pen auf die Haut drücken, versuchen Sie, etwas fester zu drücken. Wenn die Injektion immer noch nicht beginnt, verwenden Sie einen neuen Fertigpen mit Hymfavzi.

Achtung: Wenn Sie sich nach dem Einstechen der Nadel in die Haut entscheiden, eine andere Hautstelle für die Injektion zu wählen, müssen Sie den Pen entsorgen und einen neuen Fertigpen mit Hymfavzi verwenden.

Schritt
7

Pen entfernen



- **Entfernen** Sie den Pen von der Haut.
 - Wenn ein kleiner Tropfen des Arzneimittels auf der Haut zu sehen ist, warten Sie bei der nächsten Injektion ein wenig länger, bevor Sie den Pen entfernen.


Hinweis: Nach dem Entfernen des Pens von der Haut wird die Nadel automatisch abgedeckt und der Nadelsichtschutz ist verriegelt.

Der Pen kann nicht noch einmal verwendet werden.

Injektion von Hympavzi

Schritt
8

Sichtfenster prüfen



Prüfen Sie das Sichtfenster, um sicherzustellen, dass das Arzneimittel vollständig injiziert wurde.

Wenn sich der gelbe Balken nicht in der abgebildeten Position befindet, haben Sie nicht die vollständige Dosis erhalten. Wenden Sie sich an Ihre Ärztin oder Ihren Arzt, das medizinische Fachpersonal oder fragen Sie in Ihrer Apotheke, um Hilfe zu erhalten.

Injizieren Sie keine weitere Dosis.

Schritt
9

Nachsorge




- **Drücken** Sie einen sauberen Wattebausch oder Gazetupfer einige Sekunden lang leicht auf die Injektionsstelle, wenn ein Tropfen Blut zu sehen ist.
- Den Bereich **nicht** reiben.

Hinweis: Wenn die Blutung nicht aufhört, wenden Sie sich bitte an Ihre Ärztin oder Ihren Arzt, das medizinische Fachpersonal oder fragen Sie in Ihrer Apotheke. Injizieren Sie keine weitere Dosis.

Hinweis: Wenn Ihre verschriebene Dosis 2 Injektionen von Hympavzi erfordert, wiederholen Sie Schritte 1–9. Wechseln Sie die Injektionsstelle jedes Mal, bei einer neuen Injektion von Hympavzi. Sie können dieselbe Körperstelle verwenden, aber wählen Sie jedoch eine andere Injektionsstelle in diesem Bereich.

Schritt
10

Pen entsorgen



- **Entsorgen Sie** den benutzten Pen nach Anweisung Ihrer Ärztin, Ihres Arzt, des medizinischen Fachpersonals oder den Anweisungen entsprechend Ihrer Apotheke, sowie gemäß den vor Ort geltenden Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften in einem Nadelabwurfbehälter.
- Entsorgen Sie Pens **nicht** im Haushaltsabfall.

Wenn Sie Fragen zum Arzneimittel haben, wenden Sie sich an Ihre Ärztin, Ihren Arzt, das medizinische Fachpersonal oder fragen Sie in Ihrer Apotheke.